

BioNTech / Pfizer

Zweitimpfung: 3-6 Wochen nach 1. Impfung

Handelsname	Wirkstoffname	Behandlungsintervall	Erstimpfung	Therapie-fortsetzung	Zweitimpfung	Therapie-fortsetzung
Acicutan	Acitretin	1 x pro Tag	2 Wochen nach Absetzen des Medikaments.	keine	3 Wochen nach Erstimpfung.	2 Wochen nach Zweitimpfung.
Arava	Leflunomid	1 x pro Tag	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ciclosporin Pro	Ciclosporin A	1 x pro Tag	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Fumaderm	Fumarsäureester	1 x pro Tag	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Otezla	Apremilast	1 x pro Tag	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Rinvoq	Upadacitinib	1 x pro Tag	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Skilarence	Dimethylfumarat	1 x pro Tag	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Xeljanz	Tofacitinib	2 x pro Tag	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
MTX	Methotrexat	1 x pro Woche	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Benepali	Etanercept	1-2 x pro Woche	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Enbrel	Etanercept	1-2 x pro Woche	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Erelzi	Etanercept	1-2 x pro Woche	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Amgevita	Adalimumab	alle 2 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Cimzia	Certolizumab pegol	alle 2 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Hyrimoz	Adalimumab	alle 2 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Hulio	Adalimumab	alle 2 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Humira	Adalimumab	alle 2 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Idacio	Adalimumab	alle 2 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Imraldi	Adalimumab	alle 2 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Kyntheum	Brodalumab	alle 2 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Solymbic	Adalimumab	alle 2 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Cimzia	Certolizumab pegol	alle 4 Wochen	2 Wochen nach Absetzen des Medikaments.	keine	3 Wochen nach Erstimpfung.	2 Wochen nach Zweitimpfung.
Cosentyx	Secukinumab	alle 4 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Simponi	Golimumab	alle 4 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	
Taltz	Ixekizumab	alle 4 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	
Flixabi	Infliximab	alle 8 Wochen	4 Wochen nach Therapie.	keine	3 Wochen nach Erstimpfung.	2 Wochen nach Zweitimpfung.
Inflectra	Infliximab	alle 8 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remicade	Infliximab	alle 8 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remsima	Infliximab	alle 8 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Zessly	Infliximab	alle 8 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Tremfya	Guselkumab	alle 8 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ilumetri	Tildrakizumab	alle 12 Wochen	6 Wochen nach Therapie.	keine	3 Wochen nach Erstimpfung.	3 Wochen nach Zweitimpfung.
Skyrizi	Risankizumab	alle 12 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Stelara	Ustekinumab	alle 12 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Moderna

Zweitimpfung: 4-6 Wochen nach 1. Impfung

Handelsname	Wirkstoffname	Behandlungsintervall	Erstimpfung	Therapie-fortsetzung	Zweitimpfung	Therapie-fortsetzung
Acicutan	Acitretin	1 x pro Tag	2 Wochen nach Absetzen des Medikaments.	keine	4 Wochen nach Erstimpfung.	2 Wochen nach Zweitimpfung.
Arava	Leflunomid	1 x pro Tag	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ciclosporin Pro	Ciclosporin A	1 x pro Tag	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Fumaderm	Fumarsäureester	1 x pro Tag	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Otezla	Apremilast	1 x pro Tag	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Rinvoq	Upadacitinib	1 x pro Tag	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Skilarence	Dimethylfumarat	1 x pro Tag	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Xeljanz	Tofacitinib	2 x pro Tag	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
MTX	Methotrexat	1 x pro Woche	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Benepali	Etanercept	1-2 x pro Woche	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Enbrel	Etanercept	1-2 x pro Woche	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Erelzi	Etanercept	1-2 x pro Woche	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Amgevita	Adalimumab	alle 2 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Cimzia	Certolizumab pegol	alle 2 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Hyrimoz	Adalimumab	alle 2 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Hulio	Adalimumab	alle 2 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Humira	Adalimumab	alle 2 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Idacio	Adalimumab	alle 2 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Imraldi	Adalimumab	alle 2 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Kyntheum	Brodalumab	alle 2 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Solymbic	Adalimumab	alle 2 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Cimzia	Certolizumab pegol	alle 4 Wochen	2 Wochen nach Absetzen des Medikaments.	2 Wochen nach Erstimpfung	4 Wochen nach Erstimpfung.	2 Wochen nach Zweitimpfung.
Cosentyx	Secukinumab	alle 4 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Simponi	Golimumab	alle 4 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	
Taltz	Ixekizumab	alle 4 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	
Flixabi	Infliximab	alle 8 Wochen	4 Wochen Absetzen des Medikaments.	keine	4 Wochen nach Erstimpfung.	2 Wochen nach Zweitimpfung.
Inflectra	Infliximab	alle 8 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remicade	Infliximab	alle 8 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remsima	Infliximab	alle 8 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Zessly	Infliximab	alle 8 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Tremfya	Guselkumab	alle 8 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ilumetri	Tildrakizumab	alle 12 Wochen	6 Wochen Absetzen des Medikaments.	keine	4 Wochen nach Erstimpfung.	2 Wochen nach Zweitimpfung.
Skyrizi	Risankizumab	alle 12 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Stelara	Ustekinumab	alle 12 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Astra Zenica

Zweitimpfung: 9-12 Wochen nach 1. Impfung

Handelsname	Wirkstoffname	Behandlungsintervall	Erstimpfung	Therapie-fortsetzung	Zweitimpfung	Therapie-fortsetzung
Acicutan	Acitretin	1 x pro Tag	2 Wochen nach Absetzen des Medikaments.	2 Wochen nach Erstimpfung. Therapiepause 8.+9. Woche	9 Wochen nach Erstimpfung.	2 Wochen nach Zweitimpfung.
Arava	Leflunomid	1 x pro Tag	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ciclosporin Pro	Ciclosporin A	1 x pro Tag	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Fumaderm	Fumarsäureester	1 x pro Tag	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Otezla	Apremilast	1 x pro Tag	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Rinvoq	Upadacitinib	1 x pro Tag	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Skilarence	Dimethylfumarat	1 x pro Tag	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Xeljanz	Tofacitinib	2 x pro Tag	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
MTX	Methotrexat	1 x pro Woche	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Benepali	Etanercept	1-2 x pro Woche	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Enbrel	Etanercept	1-2 x pro Woche	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Erelzi	Etanercept	1-2 x pro Woche	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Amgevita	Adalimumab	alle 2 Wochen	2 Wochen nach Absetzen des Medikaments.	2 + 4 + 6 Wochen nach Erstimpfung.	9 Wochen nach Erstimpfung.	2 Wochen nach Zweitimpfung.
Cimzia	Certolizumab pegol	alle 2 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Hyrimoz	Adalimumab	alle 2 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Hulio	Adalimumab	alle 2 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Humira	Adalimumab	alle 2 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Idacio	Adalimumab	alle 2 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Imraldi	Adalimumab	alle 2 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Kyntheum	Brodalumab	alle 2 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Solymbic	Adalimumab	alle 2 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Cimzia	Certolizumab pegol	alle 4 Wochen	2 Wochen nach Absetzen des Medikaments.	2 und 6 Wochen nach Erstimpfung.	9 Wochen nach Erstimpfung.	2 Wochen nach Zweitimpfung.
Cosentyx	Secukinumab	alle 4 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o. s.o. s.o.
Simponi	Golimumab	alle 4 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	
Taltz	Ixekizumab	alle 4 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	
Flixabi	Infliximab	alle 8 Wochen	4 Wochen nach Absetzen des Medikaments.	4 Wochen nach Erstimpfung.	9 Wochen nach Erstimpfung.	3 Wochen nach Zweitimpfung.
Inflectra	Infliximab	alle 8 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remicade	Infliximab	alle 8 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Remsima	Infliximab	alle 8 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Zessly	Infliximab	alle 8 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Tremfya	Guselkumab	alle 8 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ilumetri	Tildrakizumab	alle 12 Wochen	6 Wochen nach Therapie.	6 Wochen nach Erstimpfung.	12 Wochen nach Erstimpfung.	6 Wochen nach Zweitimpfung.
Skyrizi	Risankizumab	alle 12 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Stelara	Ustekinumab	alle 12 Wochen	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.